

- 3 claviers / 40 jeux
- Pédalier concave, 32 notes
- Console compacte
- Technologie numérique (échantillonnage)

Occasion récente (2008) en bon état vendu pour cause de déménagement. Ref515 visible à Paris (75) jusqu'au 15 mars

Vendu



Composition

Pédalier

Principal 32' Soubasse 16' Basse 8' Bourdon 8' Flûte Solo 4'

Contre Bombarde 32' Bombarde 16' Trompette 8' Clairon 4'

Grand-Orgue

Montre 16'
Montre 8'
Flûte à Cheminée 8'
Prestant 4'
Flûte 4'
Quinte 2 2/3'
Doublette 2'
Cornet III
Fourniture V

Régale 16'

Trompette 8'

Positif

Bourdon 8' Prestant 4' Flûte 4' Quinte 2 2/3' Flûte 2' Tierce 1 3/5' Larigot 1 1/3' Cromorne 8'

Récit

Principal 8'
Quintaton 8'
Echo Gambe 8'
Voix Céleste 8'
Cor de Chamois 4'
Cor de Nuit 4'
Nasard 2 2/3'
Flûte Conique 2'
Fourniture III
Basson 16'
Hautbois 8'
Voix Humaine 8'

▽Caractéristiques générales

- · Basculeurs lumineux
- Amplificateur 4x50 W
- Haut-parleurs internes (7)
- Compatible MIDI
- Tempéraments: 9 (Egal, Werckmeister III, Mésotonique, Pythagoricien, Kirnberger III, Vallotti-Young, Sauveur 1701, d'Alembert, Bach)
- Transpositeur -4/+3 demi-tons
- Accord fin
- Combinaisons fixes: 6
- Combinaisons ajustables: 7x6
- Réverbération 10 programmes
- Réglage volume général, Péd, réverbération
- Chorus 8 positions
- Filtre de timbre 3 positions
- Accessoires: annulateur général, annulateur d'Anches, basse manuelle, appels Midi
- Inverseur GO-Pos
- Réglage attaque et fluctuation
- Entrée auxiliaire: stéréo
- Sortie auxiliaire: stéréo
- Prise casque
- Clavier 61 notes
- Meuble bois chêne clair, couvercle roulant à clef

▼Caractéristiques particulières

- Pédale d'expression : 3 (GO, Pos, Réc)

- Crescendo:

- Tremblant : GO, Pos, Réc - Tirasse : GO, Pos, Réc

- Accouplement: Réc/Pos, Réc/GO, Pos/GO

- Hauteur: 119 cm - Largeur: 137 cm - Profondeur: 69.5 cm

- Profondeur (avec péd.): 102 cm

- Poids: 180 Kg



Tel: 04 84 25 38 21

Tel: 05 64 11 09 71

Email: orgue@france-orgue.fr

Informations et photos données à titre indicatif, susceptibles d'être modifiées sans préavis